

ПРАЙС-ЛИСТ

01.06.2024

ООО "СМС"

Адрес: Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 617-69-45; 617-69-47

E-mail: info@svarms.ru www.svarms.ru

ООО "ЧЗСМ"

Адрес: 162608 Вологодская обл., г.Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33

тел: +7 (8202) 53-88-05

E-mail: slkapyrina@gmail.com

kapyrina.sl@arcus.ru

ООО "МЭЗ"

Адрес: 455002, Челябинская обл., Магнитогорск, шоссе Белорецкое, д.5

тел: +7 (3519) 24-17-59; +7 (3519) 24-14-84; +7 (3519) 24-34-07

E-mail: info@magelectrod.ru www.magelectrod.ru

Единый центр продаж

Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: 8 (800) 101-30-90 звонок по России бесплатный

тел: +7 (495) 617-69-50; +7 (495) 617-69-45

E-mail: info@arcus.ru www.arcus.ru



перейти на сайт
промышленной группы
arcus.ru



посмотреть видео-ролик
о промышленной группе
ARCUS

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 2246-70, с 01.06.2024

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
Св-08Г2С-Ультра	1,0	BS300 / 15кг	194 800	233 760				
		D300 / 15кг	201 900	242 280				
		D200 / 5кг	210 300	252 360				
	1,2	Бочка / 250кг	203 300	243 960				
		BS300 / 18кг	180 700	216 840	v	v	v	
		D300 / 15кг	187 800	225 360	v	v	v	
		D200 / 5кг	196 200	235 440	v	v	v	
		Бочка / 250кг	185 300	222 360	v	v	v	
		BS300 / 18кг	179 200	215 040			v	
1,6	D300 / 15кг	186 300	223 560			v		
	Бочка / 250кг	182 800	219 360			v		
Св-08Г2С-О омедненная	0,8	BS300 / 15кг	202 200	242 640	v			
		D300 / 15кг	210 000	252 000	v			
		D200 / 5кг	215 300	258 360	v			
	1,0	BS300 / 15кг / 18кг	188 800	226 560	v		v	
		D300 / 15кг	193 500	232 200	v		v	
		D200 / 5кг	201 900	242 280	v		v	
		Бочка / 250кг	197 300	236 760	v		v	
	1,2	BS300 / 18кг	174 700	209 640	v	v	v	v
		D300 / 15кг	181 800	218 160	v	v	v	v
		D200 / 5кг	190 200	228 240	v	v	v	v
		Бочка / 250кг	179 300	215 160	v	v	v	v
	1,6	BS300 / 18кг	173 200	207 840	v		v	
		D300 / 15кг	180 400	216 480	v		v	
		Бочка / 250кг	177 900	213 480	v		v	
Св-08Г2С	1,0	BS300 / 15кг	188 800	226 560				
		D300 / 15кг	193 500	232 200				
		D200 / 5кг	201 900	242 280				
		Бочка / 250кг	197 300	236 760				
	1,2	BS300 / 18кг	174 700	209 640	v	v		
		D300 / 15кг	181 800	218 160	v	v		
		D200 / 5кг	190 200	228 240	v	v		
		Бочка / 250кг	179 300	215 160	v	v		
	1,6	Мотки	165 700	198 840	v	v		
		BS300 / 18кг	173 200	207 840	v			
		D300 / 15кг	180 400	216 480	v			
		Бочка / 250кг	177 900	213 480	v			
	2,0	Мотки	164 700	197 640	v			
		Мотки	164 000	196 800	v			
	3,0	K415 / 25кг	178 000	213 600	v			
		Мотки	163 000	195 600	v			
	4,0	K415 / 25кг	177 000	212 400	v			
		Мотки	162 000	194 400	v			
	5,0	K415 / 25кг	176 000	211 200	v			
Мотки		161 000	193 200					
Св-10ГСМТ, Св-08ГСМТ	1,2	BS300 / 18кг	358 500	430 200	v			
	1,4	BS300 / 18кг	357 500	429 000	v			
	1,6	BS300 / 18кг	356 300	427 560	v			
Св-10ГСМТ-О, Св-08ГСМТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	358 300	429 960	v		v	
	1,6	BS300 / 18кг	353 300	423 960	v		v	
Св-08ГСНТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	363 300	435 960	v		v	
	1,6	BS300 / 18кг	358 300	429 960	v		v	
Св-08ГА	2,0	K415 / 25кг	179 000	214 800	v	v		
	3,0	K415 / 25кг	178 000	213 600	v	v		
	4,0	K415 / 25кг	177 000	212 400	v	v		
Св-08ГА	2,0	Мотки	164 000	196 800	v	v		
	3,0	Мотки	162 000	194 400	v	v		
	4,0	Мотки	161 000	193 200	v	v		
	5,0	Мотки	160 000	192 000	v	v		
Св-10НМА	2,0	K415 / 25кг	245 000	294 000	v	v		
	3,0	K415 / 25кг	242 000	290 400	v			
	4,0	K415 / 25кг	240 000	288 000	v	v		
Св-10НМА	2,0	Мотки	234 000	280 800	v	v		
	3,0	Мотки	232 000	278 400	v			
	4,0	Мотки	230 000	276 000	v	v		
	5,0	Мотки	228 000	273 600	v	v		
Св-10ГН	2,0	K415 / 25кг	360 000	432 000	v	v		
	3,0	K415 / 25кг	355 000	426 000	v			
	4,0	K415 / 25кг	351 500	421 800	v	v		
Св-10ГН	2,0	Мотки	340 000	408 000	v	v		
	3,0	Мотки	353 500	424 200	v			
	4,0	Мотки	336 000	403 200	v	v		
	5,0	Мотки	334 000	400 800	v	v		

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ULTRA

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация										
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО							
ULTRA-500 EN ISO 14341-A G 42 6 C1 3Si1 G 42 6 M21 3Si1 AWS A5.18: ER 70S-6	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу												
		D300 / 15кг													
		D200 / 5кг													
	1,2	BS300 / 18кг							v	v					
		D300 / 15кг							v	v					
		D200 / 5кг							v	v					
	1,6	Бочка / 250кг							v	v					
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
	ULTRA-550 EN ISO 14341-A G 46 6 C1 Z G 46 6 M21 Z AWS A5.28: ER 80S-G	1,0							BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
									D300 / 15кг						
									D200 / 5кг						
1,2		BS300 / 18кг	v	v											
		D300 / 15кг	v	v											
		D200 / 5кг	v	v											
1,6		Бочка / 250кг	v	v											
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
ULTRA-700 EN ISO 16834-A G 69 4 C1 Z G 69 4 M21 Z AWS A5.28: ER 110S-G		1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу											
			D300 / 15кг												
			D200 / 5кг												
	1,2	BS300 / 18кг	v												
		D300 / 15кг	v												
		D200 / 5кг	v												
	1,6	Бочка / 250кг	v												
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
	ULTRA-327 EN ISO 14171-A: S2Ni2 AWS A5.23: ENi2	3,0	K415 / 25							цена направляется по запросу					
			Розетка / 700-1200кг												
		4,0	K415 / 25кг												
Розетка / 700-1200кг			v												

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАПЛАВОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 10543-98, с 01.06.2024

Продукция	Вид поставки	Ø, мм	Цена прейскуранта, руб./т	
			без НДС	с НДС
Нп-30ХГСА	BS300 / 18кг	1,2	319 000	382 800
		1,6	309 000	370 800
		2,0	300 000	360 000
	K415 / 25кг	2,0	295 000	354 000
		3,0	266 000	319 200
		4,0	261 000	313 200
Нп-30ХГСА	Мотки	2,0	265 000	318 000
		3,0	231 000	277 200
		4,0	229 000	274 800
		5,0	227 000	272 400

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕГИРОВАННУЮ ПРОВОЛОКУ

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	Прометей	РС	РКО
Св-08ГН2СМД	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-08ХН2ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-08ГН2МДТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н2ГТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н2ГСТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н3ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-03ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-07ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРОШКОВУЮ СВАРОЧНУЮ ПРОВОЛОКУ

Поршковая	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	Прометей
СМС-81Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-91Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-82Т	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		
СМС-47А	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		