

ПРАЙС-ЛИСТ

01.08.2024

ООО "СМС"

Адрес: Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 617-69-45; 617-69-47

E-mail: info@svarms.ru www.svarms.ru

ООО "ЧЗСМ"

Адрес: 162608 Вологодская обл., г.Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33

тел: +7 (8202) 53-88-05

E-mail: slkapyrina@gmail.com

kapyrina.sl@arcus.ru

ООО "МЭЗ"

Адрес: 455002, Челябинская обл., Магнитогорск, шоссе Белорецкое, д.5

тел: +7 (3519) 24-17-59; +7 (3519) 24-14-84; +7 (3519) 24-34-07

E-mail: info@magelectrod.ru www.magelectrod.ru

ООО «АМЕТА-ЭЛЕКТРОД»

Адрес: 247434, Республика Беларусь, г.Светлогорск ул.Авиационная,3-я

Телефон: +375-23-423-81-66

E-mail: ameta.sales@arcus.ru

Единый центр продаж

Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: 8 (800) 101-30-90 звонок по России бесплатный

тел: +7 (495) 617-69-50; +7 (495) 617-69-45

E-mail: info@arcus.ru www.arcus.ru



перейти на сайт
промышленной группы
arcus.ru



посмотреть видео-ролик
о промышленной группе
ARCUS



ПРАЙС - ЛИСТ НА СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) с НДС с 01.09.2024

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
МР-3 ЛЮКС (НАКС)	3	268 320
	4-5	260 280
УЛЬТРА (НАКС)	3	277 320
	4	274 200
МР-3 (НАКС; РКО)	2	315 240
	2,5	260 640
	3	239 760
	4-5	232 680
ОЗС-4 (НАКС)	3	248 760
	4	242 880
	5	242 880
АНО-4 (НАКС)	2,5	277 320
	3	250 440
	4-5	245 880
АНО-21 (НАКС)	2	342 480
	2,5	300 000
	3	278 880
	4-5	271 920
МК-46.00 (НАКС)	2	471 480
	2,5	391 320
	3	345 000
	4-5	336 240
ОЗС - 12 (НАКС; РКО)	2	363 240
	2,5	309 480
	3	276 480
	4-5	269 160
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	252 360
	2,5	216 840
	3	198 480
	4-5	190 320
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	281 880
	2,5	236 040
	3	214 560
	4-5	210 720
УОНИИ-13/55	3	217 680
ОСТ 5.9224-75	4-5	212 040
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	264 480
	2,5	238 320
	3	206 760
	4-5	200 280
УОНИИ-13/45	3	225 000
ОСТ 5.9224-75	4-5	219 360
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	207 000
	4-5	205 560
УОНИИ-13/45А	3	225 000
ОСТ 5.9224-75	4-5	219 360
УОНИ-13/55 А	3	196 440
	4-5	196 200
УОНИ-13/55 У	3	204 720
	4-5	204 360
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	163 320
	4-5	162 120
<i>Прутки СВОВА</i>		
L=700 мм	3	187 560
L=900 мм	4	186 480

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(2 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
УОНИ-13/65	3	432 120
	4-5	425 280
ТМУ-21У (НАКС)	3	193 200
	4-5	186 120
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	236 400
МЭЗЛБ-52У (НАКС)	2,6	282 240
	3,2	250 680
	4	248 400
<i>Для сварки высокопрочных сталей</i>		
УОНИ-13/85	3	781 680
	4-5	780 480
<i>Для сварки теплоустойчивых сталей</i>		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	265 800
	4-5	260 520
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	305 760
	4-5	302 160
ЦП-39 (НАКС)	2,5	318 360
<i>Для наплавки на рабочие поверхности изделий</i>		
МЭЗТ-590	4-5	248 520
МЭЗТ-620	4-5	252 600
АНП-13	3	288 240
	4-5	288 120
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	693 360
	4-5	679 440
ОЗИ-3	3	770 640
	4-5	769 320
ОЗН- 300М	3	189 480
	4-5	176 040
ОЗН- 400М	3	193 800
	4-5	190 800
Т-590	4-5	804 600
Т-620	4-5	907 920
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	351 240
	2,5	326 040
	3	314 760
	4	312 240
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	325 440
	3	306 360
	4	300 960
МР-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	339 600
	2,5	318 360
	3	300 120
	4	289 080
МР-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	311 640
	3	285 960
	4	276 480
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	355 080
	2,5	331 560
	3	310 800
	4	300 960
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	324 360
	3	299 040
	4	286 680

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 211 760
	4-5	1 208 760
ЦН-12М-67	3	1 827 360
	4-5	1 820 040
ЦНИИН-4	4	1 072 320
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 487 760
	3	1 296 720
	4-5	1 287 720
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	936 000
	3	867 600
	4-5	852 840
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	701 880
	2,5	655 200
	3	650 280
	4-5	643 080
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	903 360
	2,5	857 520
	3	802 320
	4-5	787 800
МЭЗЦТ-15 (НАКС)	2,5	888 360
	3	810 480
	4-5	795 600
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	1 167 000
	3	1 014 240
	4-5	1 004 640
ЭА-400/10У (НАКС)	3	1 170 000
	4-5	1 167 120
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 191 480
	4-5	1 175 760
ЭА - 395/9 (НАКС)	3	1 942 440
	4-5	1 904 400
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	582 600
	4-5	582 240
ОЗЛ - 36	3	682 800
	4-5	674 640
НИАТ - 5	3	2 021 160
	4-5	2 004 480
НИАТ - 1	3	743 760
	4-5	738 960
НИИ - 48Г	3	840 600
	4-5	822 000
ОЗЛ - 9А	3	1 391 640
	4-5	1 395 480
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	1 134 000
	4-5	1 128 120
МНЧ-2	3	4 779 960
	4-5	4 757 760
ОЗЧ-2	3	1 612 440
	4-5	1 601 160
ОЗЧ-6	3	1 597 680
	4-5	1 584 720
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	7 482 720
ОЗЛ - 17У	3	3 675 720
	4	3 675 720



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

ПРАЙС - ЛИСТ сварочных электродов в упаковке (4,5 кг — 6,5 кг) без НДС с 01.09.2024

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
MP-3 ЛЮКС (НАКС)	3	223 600
	4-5	216 900
УЛЬТРА (НАКС)	3	231 100
	4	228 500
MP-3 (НАКС; РКО)	2	262 700
	2,5	217 200
	3	199 800
	4-5	193 900
ОЗС-4 (НАКС)	3	207 300
	4	202 400
	5	202 400
АНО-4 (НАКС)	2,5	231 100
	3	208 700
	4-5	204 900
АНО-21 (НАКС)	2	285 400
	2,5	250 000
	3	232 400
	4-5	226 600
МК-46.00 (НАКС)	2	392 900
	2,5	326 100
	3	287 500
	4-5	280 200
ОЗС - 12 (НАКС; РКО)	2	302 700
	2,5	257 900
	3	230 400
	4-5	224 300
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	210 300
	2,5	180 700
	3	165 400
	4-5	158 600
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	234 900
	2,5	196 700
	3	178 800
	4-5	175 600
УОНИИ-13/55	3	181 400
ОСТ 5.9224-75	4-5	176 700
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	220 400
	2,5	198 600
	3	172 300
	4-5	166 900
УОНИИ-13/45	3	187 500
ОСТ 5.9224-75	4-5	182 800
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	172 500
	4-5	171 300
УОНИИ-13/45А	3	187 500
ОСТ 5.9224-75	4-5	182 800
УОНИ-13/55 А	3	163 700
	4-5	163 500
УОНИ-13/55 У	3	170 600
	4-5	170 300
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	136 100
	4-5	135 100
<i>Прутки СВОВА</i>		
L=700 мм	3	156 300
L=900 мм	4	155 400

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(2 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
УОНИ-13/65	3	360 100
	4-5	354 400
ТМУ-21У (НАКС)	3	161 000
	4-5	155 100
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	197 000
МЭЗЛБ-52У (НАКС)	2,6	235 200
	3,2	208 900
	4	207 000
<i>Для сварки высокопрочных сталей</i>		
УОНИ-13/85	3	651 400
	4-5	650 400
<i>Для сварки теплоустойчивых сталей</i>		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	221 500
	4-5	217 100
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	254 800
	4-5	251 800
ЦП-39 (НАКС)	2,5	265 300
<i>Для наплавки на рабочие поверхности изделий</i>		
МЭЗТ-590	4-5	207 100
МЭЗТ-620	4-5	210 500
АНП-13	3	240 200
	4-5	240 100
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	577 800
	4-5	566 200
ОЗИ-3	3	642 200
	4-5	641 100
ОЗН- 300М	3	157 900
	4-5	146 700
ОЗН- 400М	3	161 500
	4-5	159 000
Т-590	4-5	670 500
Т-620	4-5	756 600
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	292 700
	2,5	271 700
	3	262 300
	4	260 200
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	271 200
	3	255 300
	4	250 800
MP-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	283 000
	2,5	265 300
	3	250 100
	4	240 900
MP-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	259 700
	3	238 300
	4	230 400
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	295 900
	2,5	276 300
	3	259 000
	4	250 800
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	270 300
	3	249 200
	4	238 900

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 009 800
	4-5	1 007 300
ЦН-12М-67	3	1 522 800
	4-5	1 516 700
ЦНИИН-4	4	893 600
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 239 800
	3	1 080 600
	4-5	1 073 100
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	780 000
	3	723 000
	4-5	710 700
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	584 900
	2,5	546 000
	3	541 900
	4-5	535 900
МЭЗЦП - 11 (НАКС)	2	752 800
	2,5	714 600
	3	668 600
	4-5	656 500
МЭЗЦТ-15 (НАКС)	2,5	740 300
	3	675 400
	4-5	663 000
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	972 500
	3	845 200
	4-5	837 200
ЭА-400/10У (НАКС)	3	975 000
	4-5	972 600
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	992 900
	4-5	979 800
ЭА - 395/9 (НАКС)	3	1 618 700
	4-5	1 587 000
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	485 500
	4-5	485 200
ОЗЛ - 36	3	569 000
	4-5	562 200
НИАТ - 5	3	1 684 300
	4-5	1 670 400
НИАТ - 1	3	619 800
	4-5	615 800
НИИ - 48Г	3	700 500
	4-5	685 000
ОЗЛ - 9А	3	1 159 700
	4-5	1 162 900
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	945 000
	4-5	940 100
МНЧ-2	3	3 983 300
	4-5	3 964 800
ОЗЧ-2	3	1 343 700
	4-5	1 334 300
ОЗЧ-6	3	1 331 400
	4-5	1 320 600
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	6 235 600
ОЗЛ - 17У	3	3 063 100
	4	3 063 100



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 2246-70, с 01.06.2024

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
Св-08Г2С-Ультра	1,0	BS300 / 15кг	194 800	233 760				
		D300 / 15кг	201 900	242 280				
		D200 / 5кг	210 300	252 360				
	1,2	Бочка / 250кг	203 300	243 960				
		BS300 / 18кг	180 700	216 840	V	V	V	
		D300 / 15кг	187 800	225 360	V	V	V	
	1,6	D200 / 5кг	196 200	235 440	V	V	V	
		Бочка / 250кг	185 300	222 360	V	V	V	
		BS300 / 18кг	179 200	215 040			V	
Св-08Г2С-О омедненная	0,8	D300 / 15кг	186 300	223 560			V	
		Бочка / 250кг	182 800	219 360			V	
		BS300 / 15кг	202 200	242 640	V			
	1,0	D300 / 15кг	210 000	252 000	V			
		D200 / 5кг	215 300	258 360	V			
		BS300 / 15кг / 18кг	188 800	226 560	V		V	
	1,2	D300 / 15кг	193 500	232 200	V		V	
		D200 / 5кг	201 900	242 280	V		V	
		Бочка / 250кг	197 300	236 760	V		V	
1,6	BS300 / 18кг	174 700	209 640	V	V	V	V	
	D300 / 15кг	181 800	218 160	V	V	V	V	
	D200 / 5кг	190 200	228 240	V	V	V	V	
Св-08Г2С	1,0	Бочка / 250кг	179 300	215 160	V	V	V	V
		BS300 / 18кг	173 200	207 840	V		V	
		D300 / 15кг	180 400	216 480	V		V	
	1,2	Бочка / 250кг	177 900	213 480	V		V	
		Мотки	165 700	198 840	V	V		
		BS300 / 18кг	173 200	207 840	V			
	1,6	D300 / 15кг	180 400	216 480	V			
		Бочка / 250кг	177 900	213 480	V			
		Мотки	164 700	197 640	V			
	2,0	Мотки	164 000	196 800	V			
		K415 / 25кг	178 000	213 600	V			
		Мотки	163 000	195 600	V			
	3,0	Мотки	163 000	195 600	V			
		K415 / 25кг	177 000	212 400	V			
		Мотки	162 000	194 400	V			
4,0	Мотки	162 000	194 400	V				
	K415 / 25кг	176 000	211 200	V				
	Мотки	161 000	193 200	V				
Св-10ГСМТ, Св-08ГСМТ	1,2	Мотки	161 000	193 200	V			
		BS300 / 18кг	358 500	430 200	V			
		BS300 / 18кг	357 500	429 000	V			
Св-10ГСМТ-О, Св-08ГСМТ-О омедненная	1,6	BS300 / 18кг	356 300	427 560	V			
		BS300 / 18кг	353 300	423 960	V		V	
Св-08ГСНТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	363 300	435 960	V		V	
		BS300 / 18кг	358 300	429 960	V		V	
Св-08ГА	2,0	K415 / 25кг	179 000	214 800	V	V		
		K415 / 25кг	178 000	213 600	V	V		
		K415 / 25кг	177 000	212 400	V	V		
Св-08ГА	3,0	Мотки	164 000	196 800	V	V		
		Мотки	162 000	194 400	V	V		
		Мотки	161 000	193 200	V	V		
Св-10НМА	4,0	Мотки	160 000	192 000	V	V		
		K415 / 25кг	245 000	294 000	V	V		
		K415 / 25кг	242 000	290 400	V			
Св-10НМА	4,0	K415 / 25кг	240 000	288 000	V	V		
		Мотки	234 000	280 800	V	V		
		Мотки	232 000	278 400	V			
Св-10ГН	4,0	Мотки	230 000	276 000	V	V		
		Мотки	228 000	273 600	V	V		
		K415 / 25кг	360 000	432 000	V	V		
Св-10ГН	4,0	K415 / 25кг	355 000	426 000	V			
		K415 / 25кг	351 500	421 800	V	V		
		Мотки	340 000	408 000	V	V		
Св-10ГН	4,0	Мотки	353 500	424 200	V			
		Мотки	336 000	403 200	V	V		
		Мотки	334 000	400 800	V	V		

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ULTRA

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация										
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО							
ULTRA-500 EN ISO 14341-A G 42 6 C1 3Si1 G 42 6 M21 3Si1 AWS A5.18: ER 70S-6	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу												
		D300 / 15кг													
		D200 / 5кг													
	1,2	BS300 / 18кг							v	v					
		D300 / 15кг							v	v					
		D200 / 5кг							v	v					
	1,6	Бочка / 250кг							v	v					
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
	ULTRA-550 EN ISO 14341-A G 46 6 C1 Z G 46 6 M21 Z AWS A5.28: ER 80S-G	1,0							BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
									D300 / 15кг						
									D200 / 5кг						
1,2		BS300 / 18кг	v	v											
		D300 / 15кг	v	v											
		D200 / 5кг	v	v											
1,6		Бочка / 250кг	v	v											
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
ULTRA-700 EN ISO 16834-A G 69 4 C1 Z G 69 4 M21 Z AWS A5.28: ER 110S-G		1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу											
			D300 / 15кг												
			D200 / 5кг												
	1,2	BS300 / 18кг	v												
		D300 / 15кг	v												
		D200 / 5кг	v												
	1,6	Бочка / 250кг	v												
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
	ULTRA-327 EN ISO 14171-A: S2Ni2 AWS A5.23: ENi2	3,0	K415 / 25							цена направляется по запросу					
			Розетка / 700-1200кг												
		4,0	K415 / 25кг												
Розетка / 700-1200кг															

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАПЛАВОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 10543-98, с 01.06.2024

Продукция	Вид поставки	Ø, мм	Цена прейскуранта, руб./т	
			без НДС	с НДС
Нп-30ХГСА	BS300 / 18кг	1,2	319 000	382 800
		1,6	309 000	370 800
		2,0	300 000	360 000
	K415 / 25кг	2,0	295 000	354 000
		3,0	266 000	319 200
		4,0	261 000	313 200
Нп-30ХГСА	Мотки	2,0	265 000	318 000
		3,0	231 000	277 200
		4,0	229 000	274 800
		5,0	227 000	272 400

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕГИРОВАННУЮ ПРОВОЛОКУ

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	Прометей	РС	РКО
Св-08ГН2СМД	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-08ХН2ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-08ГН2МДТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н2ГТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н2ГСТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н3ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-03ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-07ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРОШКОВУЮ СВАРОЧНУЮ ПРОВОЛОКУ

Поршковая	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	Прометей
СМС-81Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-91Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-82Т	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		
СМС-47А	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		