

ПРАЙС-ЛИСТ

ООО "СМС"

Адрес: Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 617-69-45; +7 (495) 617-69-47

E-mail: info@svarms.ru www.svarms.ru
sms@arcus.ru

ООО "ЧЗСМ"

Адрес: 162608 Вологодская обл., г.Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33

тел: +7 (8202) 53-88-05

E-mail: link@arcus.ru
kapryrina.sl@arcus.ru

ООО "МЭЗ"

Адрес: 455002, Челябинская обл., Магнитогорск, шоссе Белорецкое, д.5

тел: +7 (3519) 24-17-59; +7 (3519) 24-14-84; +7 (3519) 24-34-07

E-mail: info@magelectrod.ru www.magelectrod.ru

ООО "АМЕТА-ЭЛЕКТРОД"

Адрес: 247434, Республика Беларусь, г.Светлогорск ул.Авиационная,3-я

Телефон: +375-23-423-81-66

E-mail: ameta.sales@arcus.ru

Единый центр продаж

Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 500-50-53

тел: 8 (800) 101-30-90 звонок по России бесплатный

тел: +7 (495) 617-69-50; +7 (495) 617-69-45

E-mail: info@arcus.ru www.arcus.ru



перейти на сайт
промышленной группы
arcus.ru



посмотреть видео-ролик
о промышленной группе
ARCUS





ПРАЙС - ЛИСТ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) без НДС с 01.06.2026

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
МР-3 ЛЮКС (НАКС)	3	215 800
	4-5	209 400
УЛЬТРА (НАКС)	3	223 100
	4	220 500
МР-3 (НАКС; РКО)	2	253 500
	2,5	209 700
	3	192 900
	4-5	187 200
МР-3 ОПТИМА (НАКС)	3	203 400
	4-5	197 300
ОЗС-4 (НАКС)	3	200 100
	4-5	195 400
АНО-4 (НАКС)	3	201 500
	4-5	197 800
АНО-21 (НАКС)	2	275 400
	2,5	241 200
	3	224 400
	4-5	218 700
МК-46.00 (НАКС)	2	379 100
	2,5	314 700
	3	277 400
	4-5	270 400
	4-5	270 400
ОЗС - 12 (НАКС; РКО)	2	292 100
	2,5	248 900
	3	222 400
	4-5	216 500
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	212 500
	2,5	182 600
	3	167 100
	4-5	160 200
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	237 300
	2,5	198 700
	3	180 600
	4-5	177 400
УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75	3	183 300
	4	178 500
	5	178 500
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	220 600
	2,5	200 600
	3	174 100
	4	168 600
	5	168 600
УОНИИ-13/45 ОСТ 5.9224-75	3	189 400
	4	184 700
	5	184 700
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	174 300
	4	173 100
	5	173 100
УОНИИ-13/45 А ОСТ 5.9224-75	3	189 400
	4	184 700
	5	184 700
УОНИ-13/55 А	3	165 400
	4	165 200
	5	165 200
УОНИ-13/55 У	3	172 400
	4	172 100
	5	172 100
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	137 500
	4	136 500
	5	136 500
<i>Прутки СВ08А</i>		
L=700 мм	3	156 300
L=900 мм	4	155 400

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(2 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
УОНИ-13/65	3	173 300
	4-5	169 700
ТМУ-21У (НАКС)	3	162 700
	4-5	156 700
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	199 000
<i>Для сварки высокопрочных сталей</i>		
УОНИ-13/85	3	237 400
	4-5	233 400
<i>Для сварки теплоустойчивых сталей</i>		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	223 800
	4-5	219 300
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	257 400
	4-5	254 400
ЦЛ-39 (НАКС)	2,5	268 000
<i>Для наплавки на рабочие поверхности изделий</i>		
МЭЗТ-590	4-5	209 200
МЭЗТ-620	4-5	212 700
АНП-13	3	240 200
	4-5	240 100
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	577 800
	4-5	566 200
ОЗИ-3	3	642 200
	4-5	641 100
ОЗН- 300М	3	159 500
	4-5	148 200
ОЗН- 400М	3	163 200
	4-5	160 600
Т-590	4-5	670 500
Т-620	4	756 600
	5	756 600
<i>Для сварки труб</i>		
МЭЗЛБ-52У (НАКС, ПАО Газпром)	2,6	237 600
	3,2	211 000
	4	209 100
МЭЗ-60 (НАКС, ПАО Газпром)	3,2	Цена направляется по запросу
	4,0	
МЭЗ-65	3,2	
ПАО Газпром)	4,0	
МЭЗ-70К	3,2	
МЭЗ-70	4,0	
<i>ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ</i>		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	282 500
	2,5	262 300
	3	253 200
	4	251 100
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	261 800
	3	246 400
	4	242 100
МР-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	273 100
	2,5	256 000
	3	241 400
	4	232 500
МР-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	250 700
	3	229 800
	4	222 400
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	285 600
	2,5	266 700
	3	250 000
	4	242 100
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	260 800
	3	240 500
	4	230 600

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 009 800
	4-5	1 007 300
ЦН-12М-67 (НАКС)	3	1 522 800
	4-5	1 516 700
ЦНИИН-4	4	888 000
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 239 800
	3	1 080 600
	4-5	1 073 100
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2,0	818 000
	2,5	780 000
	3	723 000
	4-5	710 700
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	584 900
	2,5	546 000
	3	541 900
	4-5	535 900
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	752 800
	2,5	714 600
	3	668 600
	4-5	656 500
МЭЗЦТ - 15 (НАКС)	2	778 000
	2,5	740 300
	3	675 400
	4-5	663 000
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	972 500
	3	845 200
	4-5	837 200
ЭА-400/10У (НАКС)	2	990 000
	2,5	984 000
	3	975 000
	4-5	972 600
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 022 700
	4-5	1 009 200
ЭА - 395/9 (НАКС)	2,5	2 000 000
	3	1 618 000
	4	1 587 000
	5	1 587 000
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	485 500
	4-5	485 200
ОЗЛ - 36	3	569 000
	4-5	562 200
НИАТ - 5	3	1 684 300
	4-5	1 670 400
НИАТ - 1	3	619 800
	4-5	615 800
НИИ - 48Г	3	700 500
	4-5	670 700
ОЗЛ - 9А	3	1 182 900
	4-5	1 159 700
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	765 000
	4-5	756 000
МНЧ-2	3	3 983 300
	4-5	3 964 800
ОЗЧ-2	3	1 531 900
	4	1 521 200
	5	1 521 200
ОЗЧ-6	3	1 517 800
	4	1 505 500
	5	1 505 500
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	6 235 600
ОЗЛ-17У	3	2 560 000
	4	2 560 000



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору



ПРАЙС - ЛИСТ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) с НДС с 01.06.2026

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
MP-3 ЛЮКС (НАКС)	3	263 276
	4-5	255 468
УЛЬТРА (НАКС)	3	272 182
	4	269 010
MP-3 (НАКС; РКО)	2	309 270
	2,5	255 834
	3	235 338
	4-5	228 384
MP-3 ОПТИМА (НАКС)	3	248 148
	4-5	240 706
ОЗС-4 (НАКС)	3	244 122
	4-5	238 388
АНО-4 (НАКС)	3	245 830
	4-5	241 316
АНО-21 (НАКС)	2	335 988
	2,5	294 264
	3	273 768
	4-5	266 814
МК-46.00 (НАКС)	2	462 502
	2,5	383 934
	3	338 428
	4-5	329 888
ОЗС - 12 (НАКС; РКО)	2	356 362
	2,5	303 658
	3	271 328
	4-5	264 130
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	259 250
	2,5	222 772
	3	203 862
	4-5	195 444
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	289 506
	2,5	242 414
	3	220 332
	4-5	216 428
УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75	3	223 626
	4	217 770
	5	217 770
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	269 132
	2,5	244 732
	3	212 402
	4	205 692
	5	205 692
УОНИИ-13/45 ОСТ 5.9224-75	3	231 068
	4	225 334
	5	225 334
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	212 646
	4	211 182
	5	211 182
УОНИИ-13/45 А ОСТ 5.9224-75	3	231 068
	4	225 334
	5	225 334
УОНИ-13/55 А	3	201 788
	4	201 544
	5	201 544
УОНИ-13/55 У	3	210 328
	4	209 962
	5	209 962
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	167 750
	4	166 530
	5	166 530
<i>Прутки СВ08А</i>		
L=700 мм	3	190 686
L=900 мм	4	189 588

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(2 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
УОНИ-13/65	3	211 426
	4-5	207 034
ТМУ-21У (НАКС)	3	198 494
	4-5	191 174
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	242 780
<i>Для сварки высокопрочных сталей</i>		
УОНИ-13/85	3	289 628
	4-5	284 748
<i>Для сварки теплоустойчивых сталей</i>		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	273 036
	4-5	267 546
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	314 028
	4-5	310 368
ЦП-39 (НАКС)	2,5	326 960
<i>Для наплавки на рабочие поверхности изделий</i>		
МЭЗТ-590	4-5	255 224
МЭЗТ-620	4-5	259 494
АНП-13	3	293 044
	4-5	292 922
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	704 916
	4-5	690 764
ОЗИ-3	3	783 484
	4-5	782 142
ОЗН- 300М	3	194 590
	4-5	180 804
ОЗН- 400М	3	199 104
	4-5	195 932
Т-590	4-5	818 010
Т-620	4	923 052
	5	923 052
<i>Для сварки труб</i>		
МЭЗЛБ-52У (НАКС, ПАО Газпром)	2,6	289 872
	3,2	257 420
	4	255 102
МЭЗ-60 (НАКС, ПАО Газпром, Транснефть)	3,2	Цена направляется по запросу
МЭЗ-65 (ПАО Газпром)	3,2	
МЭЗ-70К	4,0	
МЭЗ-70	3,2	
	4,0	
<i>ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ</i>		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	344 650
	2,5	320 006
	3	308 904
	4	306 342
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	319 396
	3	300 608
	4	295 362
MP-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	333 182
	2,5	312 320
	3	294 508
	4	283 650
MP-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	305 854
	3	280 356
	4	271 328
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	348 432
	2,5	325 374
	3	305 000
	4	295 362
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	318 176
	3	293 410
	4	281 332

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 231 956
	4-5	1 228 906
ЦН-12М-67 (НАКС)	3	1 857 816
	4-5	1 850 374
ЦНИИН-4	4	1 083 360
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 512 556
	3	1 318 332
	4-5	1 309 182
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2	997 960
	2,5	951 600
	3	882 060
	4-5	867 054
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	713 578
	2,5	666 120
	3	661 118
	4-5	653 798
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	918 416
	2,5	871 812
	3	815 692
	4-5	800 930
МЭЗЦТ - 15 (НАКС)	2	949 160
	2,5	903 166
	3	823 988
	4-5	808 860
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	1 186 450
	3	1 031 144
	4-5	1 021 384
ЭА-400/10У (НАКС)	2	1 207 800
	2,5	1 200 480
	3	1 189 500
	4-5	1 186 572
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 247 694
	4-5	1 231 224
ЭА - 395/9 (НАКС)	2,5	2 440 000
	3	1 973 960
	4	1 936 140
	5	1 936 140
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	592 310
	4-5	591 944
ОЗЛ - 36	3	694 180
	4-5	685 884
НИАТ - 5	3	2 054 846
	4-5	2 037 888
НИАТ - 1	3	756 156
	4-5	751 276
НИИ - 48Г	3	854 610
	4-5	818 254
ОЗЛ - 9А	3	1 443 138
	4-5	1 414 834
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	933 300
	4-5	922 320
МНЧ-2	3	4 859 626
	4-5	4 837 056
ОЗЧ-2	3	1 868 918
	4	1 855 864
	5	1 855 864
ОЗЧ-6	3	1 851 716
	4	1 836 710
	5	1 836 710
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	7 607 432
ОЗЛ - 17У	3	3 123 200
	4	3 123 200



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
Св-08Г2С-Ультра	1,0	BS300 / 15кг	186 760	227 847				
		D300 / 15кг	194 260	236 997				
		D270 / 15кг	190 760	232 727				
		D200 / 5кг	201 260	245 537				
	1,2	Бочка / 250кг	190 760	232 727				
		BS300 / 18кг	173 260	211 377	V	V	V	
		D300 / 15кг	181 260	221 137	V	V	V	
		D270 / 15кг	177 260	216 257	V	V	V	
	1,6	D200 / 5кг	187 760	229 067	V	V	V	
		Бочка / 250кг	177 260	216 257	V	V	V	
		BS300 / 18кг	171 260	208 937			V	
		D300 / 15кг	179 260	218 697			V	
Св-08Г2С-О омедненная	0,8	D270 / 15кг	175 260	213 817			V	
		Бочка / 250кг	175 260	213 817			V	
		BS300 / 15кг	195 260	238 217	V			
		D300 / 15кг	203 260	247 977	V			
	1,0	D200 / 5кг	209 760	255 907	V			
		Бочка / 250кг	225 260	274 817	V			
		BS300 / 18кг	182 760	222 967	V		V	
		D300 / 15кг	190 760	232 727	V		V	
	1,2	D270 / 15кг	186 760	227 847	V		V	
		D200 / 5кг	197 260	240 657	V		V	
		Бочка / 250кг	186 760	227 847	V		V	
		BS300 / 18кг	169 260	206 497	V	V	V	V
1,6	D300 / 15кг	176 760	215 647	V		V	V	
	D270 / 15кг	173 260	211 377	V		V	V	
	D200 / 5кг	183 260	223 577	V	V	V	V	
	Бочка / 250кг	173 260	211 377	V	V	V	V	
Св-08Г2С	0,8	BS300 / 18кг	167 260	204 057	V		V	
		D300 / 15кг	175 260	213 817	V		V	
		D270 / 15кг	171 260	208 937	V		V	
		Бочка / 250кг	171 260	208 937	V		V	
	1,0	Бочка / 250кг	225 260	274 817				
		BS300 / 18кг	182 760	222 967				
		D300 / 15кг	190 760	232 727				
		D200 / 5кг	197 260	240 657				
	1,2	Бочка / 250кг	186 760	227 847				
		BS300 / 18кг	169 260	206 497	V	V		
		D300 / 15кг	176 760	215 647	V	V		
		D200 / 5кг	183 260	223 577	V	V		
	1,6	Бочка / 250кг	173 260	211 377	V	V		
		Мотки	160 260	195 517	V	V		
		BS300 / 18кг	167 260	204 057	V			
		D300 / 15кг	175 260	213 817	V			
	2,0	Бочка / 250кг	171 260	208 937	V			
		Мотки	159 760	194 907	V			
		Мотки	158 760	193 687	V			
		К415 / 25кг	172 260	210 157	V			
3,0	Мотки	157 760	192 467	V				
	К415 / 25кг	171 260	208 937	V				
	Мотки	156 760	191 247	V				
	К415 / 25кг	170 260	207 717	V				
4,0	Мотки	155 760	190 027					
	Мотки	155 760	190 027					
Св-10ГСМТ, Св-08ГСМТ	1,2	BS300 / 18кг	327 000	398 940	V			
	1,4	BS300 / 18кг	326 000	397 720	V			
	1,6	BS300 / 18кг	325 000	396 500	V			
Св-10ГСМТ-О, Св-08ГСМТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	327 000	398 940	V		V	
	1,6	BS300 / 18кг	325 000	396 500	V		V	
Св-08ГСНТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	358 000	436 760	V		V	
	1,6	BS300 / 18кг	353 000	430 660	V		V	
Св-08ГА	2,0	К415 / 25кг	165 000	201 300	V	V		
	3,0	К415 / 25кг	164 000	200 080	V	V		
	4,0	К415 / 25кг	163 000	198 860	V	V		
Св-08ГА	2,0	Мотки	159 000	193 980	V	V		
	3,0	Мотки	158 000	192 760	V	V		
	4,0	Мотки	157 000	191 540	V	V		
	5,0	Мотки	157 000	191 540	V	V		
Св-10НМА	2,0	К415 / 25кг	240 000	292 800	V	V		
	3,0	К415 / 25кг	239 000	291 580	V			
	4,0	К415 / 25кг	238 000	290 360	V	V		
Св-10НМА	2,0	Мотки	230 000	280 600	V	V		
	3,0	Мотки	229 000	279 380	V			
	4,0	Мотки	228 000	278 160	V	V		
	5,0	Мотки	228 000	278 160	V	V		
Св-10ГН	2,0	К415 / 25кг	355 000	433 100	V	V		
	3,0	К415 / 25кг	350 000	427 000	V			
	4,0	К415 / 25кг	347 000	423 340	V	V		
Св-10ГН	2,0	Мотки	335 000	408 700	V	V		
	3,0	Мотки	349 000	425 780	V			
	4,0	Мотки	331 000	403 820	V	V		
	5,0	Мотки	329 000	401 380	V	V		

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ULTRA

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
ULTRA-500 EN ISO 14341-A G 42 6 C1 3Si1 G 42 6 M21 3Si1 AWS A5.18: ER 70S-6	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,6	Бочка / 250кг						
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-550 EN ISO 14341-A G 46 6 C1 Z G 46 6 M21 Z AWS A5.28: ER 80S-G	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,6	Бочка / 250кг						
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-700 EN ISO 16834-A G 69 4 C1 Z G 69 4 M 21 Z AWS A5.28: ER 110S-G	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,6	Бочка / 250кг						
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-327 EN ISO 14171-A: S2Ni2 AWS A5.23: ENi2	3,0	K415 / 25	цена направляется по запросу					
		Розетка / 700-1200кг						
	4,0	K415 / 25кг						
		Розетка / 700-1200кг						

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАПЛАВОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 10543-98, с 01.01.2026

Продукция	Вид поставки	Ø, мм	Цена прейскуранта, руб./т	
			без НДС	с НДС
Нп-30ХГСА	BS300 / 18кг	1,2	319 000	389 180
		1,6	309 000	376 980
		2,0	300 000	366 000
	K415 / 25кг	2,0	295 000	359 900
		3,0	266 000	324 520
		4,0	261 000	318 420
Нп-30ХГСА	Мотки	2,0	265 000	323 300
		3,0	231 000	281 820
		4,0	229 000	279 380
		5,0	227 000	276 940

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕГИРОВАННУЮ ПРОВОЛОКУ

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	Прометей	РС	РКО
Св-08ГН2СМД	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-08ХН2ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-08ГН2МДТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н2ГТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н2ГСТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н3ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-03ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-07ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРОШКОВУЮ СВАРОЧНУЮ ПРОВОЛОКУ

Поршковая	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	Прометей
СМС-81Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-91Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-82Т	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		
СМС-47А	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		



ПРАЙС - ЛИСТ НА СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ с НДС с 01.02.2025

Комплекты оборудования	Цена с НДС дилерская
Комплект PROMIG 350 S Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 S HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 S Кабель заземления 3м 50мм ²	165 880 Р
Комплект PROMIG 350 M Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 M HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 M Кабель заземления 3м 50мм ²	157 180 Р
Комплект PROMIG 500 S Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 S HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 500 S Кабель заземления 3м 70мм ²	178 640 Р
Комплект PROMIG 500 M Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 M HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 500 M Кабель заземления 3м 70мм ²	169 360 Р
Блок Житкостного Охлаждения для PROMIG M/S	26 680 Р
Соединительный шлангопакет для PROMIG M/S	
Комплект соединительных кабелей 5м, 50 мм ² , воздушное охлаждение	9 396 Р
Комплект соединительных кабелей 10м, 70 мм ² , воздушное охлаждение	19 082 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 70 мм ² , воздушное охлаждение	27 666 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 95 мм ² , воздушное охлаждение	36 366 Р
Комплект соединительных кабелей 20м, 95 мм ² , воздушное охлаждение	47 734 Р
Комплект соединительных кабелей 5м, 70 мм ² , жидкостное охлаждение	14 036 Р
Комплект соединительных кабелей 10м, 70 мм ² , жидкостное охлаждение	19 836 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 70 мм ² , жидкостное охлаждение	28 188 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 95 мм ² , жидкостное охлаждение	37 236 Р
Комплект соединительных кабелей 20м, 95 мм ² , жидкостное охлаждение	48 894 Р
Комплект PROWAVE 500 Подающий механизм Тележка встроенная Блок Житкостного Охлаждения Сварочная горелка модели Parker SGB501W, 5 м Кабель заземления, 3м (70 мм ²) Комплект соединительных кабелей ЖО, 10м	408 320 Р
Комплект PROMIG-500XP Подающий механизм Тележка встроенная Блок Житкостного Охлаждения Сварочная горелка модели Parker DMB 501W, 3 м Кабель заземления, 3м (70 мм ²) Комплект соединительных кабелей ЖО, 10м	305 080 Р
Горелка Parker SGB360A 5 метров (MIG/MAG)	13 125 Р
Горелка Parker SGB501W 5 метров (MIG/MAG)	18 000 Р
Горелка Parker DMB 501W 3 м (MIG/MAG)	25 125 Р
Моноблок STEADY MIG 350 Источник сварочного тока ARCUS STEADY MIG 350 Кабель заземления Сварочная горелка (36KD 3м, EBPO)	115 130 Р
Дуговой сварочный аппарат SAW-1250 Сварочный источник SAW-1250 Трактор для сварки под флюсом с наклонной штангой Пульт управления трактором Соединительные кабели 15м (95мм ²)	414 700 Р
Дуговой сварочный аппарат SAW-1500 Сварочный источник SAW-1500 Трактор для сварки под флюсом с наклонной штангой Пульт управления трактором	472 700 Р

Комплекты оборудования	Цена с НДС дилерская
Соединительные кабели 15м (95мм2)	
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-3000R Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокна 10 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	900 000 Р
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-3000B Источник ARCUS ARC 3000. Длина оптоволокна 15 м. Система управления - Relfar Чиллер - Hanli	900 000 Р
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-6000R Источник RAYCUS RFL-6000. Длина оптоволокна 20 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	2 111 250 Р
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-6000B Источник ARCUS ARC 6000. Длина оптоволокна 25 м. Система управления - Relfar Чиллер - Hanli	2 111 250 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-2000 (Механизм подачи - 1 проволока) Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокна 10 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	791 250 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 1 проволока) Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокна 10 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	900 000 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 2 проволоки) Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокна 10 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	941 250 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 4 проволоки) Источник ARCUS ARC 3000. Длина оптоволокна 10 м. Система управления - Relfar Чиллер - Hanli	1 050 000 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-6000 (Механизм подачи - 4 проволоки) Источник RAYCUS RFL-6000. Длина оптоволокна 20 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	2 265 000 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-6000 (Механизм подачи - 4 проволоки) Источник ARCUS ARC RFL-6000. Длина оптоволокна 25 м. Система управления - Relfar Чиллер - Hanli	2 265 000 Р
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-2kW Цельносварная термообработанная станина Алюминиевая экструдированная балка портала Источник лазерного излучения – Raycus Система управления Bosch Стабилизатор напряжения Вытяжной вентилятор Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-3kW Цельносварная термообработанная станина Алюминиевая экструдированная балка портала Источник лазерного излучения – Raycus Система управления Bosch Стабилизатор напряжения Вытяжной вентилятор Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-6kW Цельносварная термообработанная станина Алюминиевая экструдированная балка портала Источник лазерного излучения – Raycus Система управления Bosch Стабилизатор напряжения Вытяжной вентилятор Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1560-3kW Цельносварная термообработанная станина Алюминиевая экструдированная балка портала Источник лазерного излучения – Raycus Система управления Bosch Стабилизатор напряжения Вытяжной вентилятор	

Комплекты оборудования	Цена с НДС дилерская
Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1560-6kW	
Цельносварная термообработанная станина	
Алюминиевая экструдированная балка портала	
Источник лазерного излучения – Raycus	
Система управления Bosch	
Стабилизатор напряжения	
Вытяжной вентилятор	
Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	