

ПРАЙС-ЛИСТ

ООО "СМС"

Адрес: Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 617-69-45; +7 (495) 617-69-47

E-mail: info@svarms.ru www.svarms.ru
sms@arcus.ru

ООО "ЧЗСМ"

Адрес: 162608 Вологодская обл., г.Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33

тел: +7 (8202) 53-88-05

E-mail: link@arcus.ru
kapryrina.sl@arcus.ru

ООО "МЭЗ"

Адрес: 455002, Челябинская обл., Магнитогорск, шоссе Белорецкое, д.5

тел: +7 (3519) 24-17-59; +7 (3519) 24-14-84; +7 (3519) 24-34-07

E-mail: info@magelectrod.ru www.magelectrod.ru

ООО "АМЕТА-ЭЛЕКТРОД"

Адрес: 247434, Республика Беларусь, г.Светлогорск ул.Авиационная,3-я

Телефон: +375-23-423-81-66

E-mail: ameta.sales@arcus.ru

Единый центр продаж

Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 500-50-53

тел: 8 (800) 101-30-90 звонок по России бесплатный

тел: +7 (495) 617-69-50; +7 (495) 617-69-45

E-mail: info@arcus.ru www.arcus.ru



перейти на сайт
промышленной группы
arcus.ru



посмотреть видео-ролик
о промышленной группе
ARCUS





ПРАЙС - ЛИСТ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) без НДС с 01.07.2026

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
MP-3 ЛЮКС (НАКС)	3	222 300
	4-5	215 700
УЛЬТРА (НАКС)	3	229 800
	4	227 200
MP-3 (НАКС; РКО)	2	261 200
	2,5	216 000
	3	198 700
	4-5	192 900
MP-3 ОПТИМА (НАКС)	3	209 600
	4-5	203 300
ОЗС-4 (НАКС)	3	206 200
	4-5	201 300
АНО-4 (НАКС)	3	207 600
	4-5	203 800
АНО-21 (НАКС)	2	283 700
	2,5	248 500
	3	231 200
	4-5	225 300
МК-46.00 (НАКС)	2	390 500
	2,5	324 200
	3	285 800
	4-5	278 600
	4-5	278 600
ОЗС - 12 (НАКС; РКО)	2	300 900
	2,5	256 400
	3	229 100
	4-5	223 000
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	218 900
	2,5	188 100
	3	172 200
	4-5	165 100
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	244 500
	2,5	204 700
	3	186 100
	4-5	182 800
УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75	3	188 800
	4	183 900
	5	183 900
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	227 200
	2,5	206 700
	3	179 400
	4	173 700
	5	173 700
УОНИИ-13/45 ОСТ 5.9224-75	3	195 100
	4	190 300
	5	190 300
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	179 600
	4	178 300
	5	178 300
	5	178 300
УОНИИ-13/45 А ОСТ 5.9224-75	3	195 100
	4	190 300
	5	190 300
УОНИ-13/55 А	3	170 400
	4	170 200
	5	170 200
УОНИ-13/55 У	3	177 600
	4	177 300
	5	177 300
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	141 700
	4	140 600
	5	140 600
<i>Прутки СВ08А</i>		
L=700 мм	3	161 000
L=900 мм	4	160 100

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(2 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
УОНИ-13/65	3	176 800
	4-5	173 100
ТМУ-21У (НАКС)	3	166 000
	4-5	159 900
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	203 000
<i>Для сварки высокопрочных сталей</i>		
УОНИ-13/85	3	242 200
	4-5	238 100
<i>Для сварки теплоустойчивых сталей</i>		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	228 300
	4-5	223 700
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	262 600
	4-5	259 500
ЦЛ-39 (НАКС)	2,5	273 400
<i>Для наплавки на рабочие поверхности изделий</i>		
МЭЗТ-590	4-5	215 500
МЭЗТ-620	4-5	219 100
АНП-13	3	245 100
	4-5	245 000
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	577 800
	4-5	566 200
ОЗИ-3	3	655 100
	4-5	654 000
ОЗН- 300М	3	162 700
	4-5	151 200
ОЗН- 400М	3	166 500
	4-5	163 900
T-590	4-5	670 500
T-620	4	756 600
	5	756 600
<i>Для сварки труб</i>		
МЭЗЛБ-52У (НАКС, ПАО Газпром)	2,6	242 400
	3,2	215 300
	4	213 300
МЭЗ-60 (НАКС, ПАО Газпром)	3,2	Цена направляется по запросу
	4,0	
МЭЗ-65	3,2	
ПАО Газпром)	4,0	
МЭЗ-70К	3,2	
МЭЗ-70	4,0	
<i>ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ</i>		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	291 000
	2,5	270 200
	3	260 800
	4	258 700
	4	258 700
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	269 700
	3	253 800
	4	249 400
MP-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	281 300
	2,5	263 700
	3	248 700
	4	239 500
MP-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	258 300
	3	236 700
	4	229 100
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	294 200
	2,5	274 800
	3	257 500
	4	249 400
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	268 700
	3	247 800
	4	237 600

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 009 800
	4-5	1 007 300
ЦН-12М-67 (НАКС)	3	1 522 800
	4-5	1 516 700
ЦНИИН-4	4	888 000
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 239 800
	3	1 080 600
	4-5	1 073 100
	4-5	1 073 100
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2,0	818 000
	2,5	780 000
	3	723 000
	4-5	710 700
	4-5	710 700
ОЗЛ - 8	2	584 900
	2,5	546 000
	3	541 900
	4-5	535 900
	4-5	535 900
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	752 800
	2,5	714 600
	3	668 600
	4-5	656 500
	4-5	656 500
МЭЗЦТ - 15 (НАКС)	2	778 000
	2,5	740 300
	3	675 400
	4-5	663 000
	4-5	663 000
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	972 500
	3	845 200
	4-5	837 200
ЭА-400/10У (НАКС)	2	990 000
	2,5	984 000
	3	975 000
	4-5	972 600
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 022 700
	4-5	1 009 200
ЭА - 395/9 (НАКС)	2,5	2 000 000
	3	1 618 000
	4	1 587 000
	5	1 587 000
	5	1 587 000
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	485 500
	4-5	485 200
ОЗЛ - 36	3	569 000
	4-5	562 200
НИАТ - 5	3	1 684 300
	4-5	1 670 400
НИАТ - 1	3	619 800
	4-5	615 800
НИИ - 48Г	3	700 500
	4-5	670 700
ОЗЛ - 9А	3	1 182 900
	4-5	1 159 700
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	765 000
	4-5	756 000
МНЧ-2	3	3 983 300
	4-5	3 964 800
ОЗЧ-2	3	1 531 900
	4	1 521 200
	5	1 521 200
ОЗЧ-6	3	1 517 800
	4	1 505 500
	5	1 505 500
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	6 235 600
ОЗЛ-17У	3	2 560 000
	4	2 560 000



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору



ПРАЙС - ЛИСТ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) с НДС с 01.07.2026

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС	
(1 ГРУППА)			
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>			
MP-3 ЛЮКС (НАКС)	3	271 206	
	4-5	263 154	
УЛЬТРА (НАКС)	3	280 356	
	4	277 184	
MP-3 (НАКС; РКО)	2	318 664	
	2,5	263 520	
	3	242 414	
	4-5	235 338	
MP-3 ОПТИМА (НАКС)	3	255 712	
	4-5	248 026	
ОЗС-4 (НАКС)	3	251 564	
	4-5	245 586	
АНО-4 (НАКС)	3	253 272	
	4-5	248 636	
АНО-21 (НАКС)	2	346 114	
	2,5	303 170	
	3	282 064	
	4-5	274 866	
МК-46.00 (НАКС)	2	476 410	
	2,5	395 524	
	3	348 676	
	4-5	339 892	
ОЗС - 12 (НАКС; РКО)	2	367 098	
	2,5	312 808	
	3	279 502	
	4-5	272 060	
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	267 058	
	2,5	229 482	
	3	210 084	
	4-5	201 422	
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	298 290	
	2,5	249 734	
	3	227 042	
	4-5	223 016	
УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75	3	230 336	
	4	224 358	
	5	224 358	
	УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	277 184
		2,5	252 174
3		218 868	
4		211 914	
5		211 914	
УОНИИ-13/45 ОСТ 5.9224-75	3	238 022	
	4	232 166	
	5	232 166	
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	219 112	
	4	217 526	
	5	217 526	
	УОНИИ-13/45 А ОСТ 5.9224-75	3	238 022
		4	232 166
5		232 166	
УОНИ-13/55 А	3	207 888	
	4	207 644	
	5	207 644	
УОНИ-13/55 У	3	216 672	
	4	216 306	
	5	216 306	
<i>Для резки металла</i>			
ОЗР-1	3	172 874	
	4	171 532	
	5	171 532	
<i>Прутки СВ08А</i>			
L=700 мм	3	196 420	
L=900 мм	4	195 322	

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(2 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
УОНИ-13/65	3	215 696
	4-5	211 182
ТМУ-21У (НАКС)	3	202 520
	4-5	195 078
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	247 660
<i>Для сварки высокопрочных сталей</i>		
УОНИ-13/85	3	295 484
	4-5	290 482
<i>Для сварки теплоустойчивых сталей</i>		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	278 526
	4-5	272 914
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	320 372
	4-5	316 590
ЦП-39 (НАКС)	2,5	333 548
<i>Для наплавки на рабочие поверхности изделий</i>		
МЭЗТ-590	4-5	262 910
МЭЗТ-620	4-5	267 302
АНП-13	3	299 022
	4-5	298 900
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	704 916
	4-5	690 764
ОЗИ-3	3	799 222
	4-5	797 880
ОЗН- 300М	3	198 494
	4-5	184 464
ОЗН- 400М	3	203 130
	4-5	199 958
Т-590	4-5	818 010
Т-620	4	923 052
	5	923 052
<i>Для сварки труб</i>		
МЭЗЛБ-52У (НАКС, ПАО Газпром)	2,6	295 728
	3,2	262 666
	4	260 226
МЭЗ-60 (НАКС, ПАО Газпром, Транснефть)	3,2	Цена направляется по запросу
	4,0	
МЭЗ-65 (ПАО Газпром)	3,2	Цена направляется по запросу
	4,0	
МЭЗ-70К	3,2	Цена направляется по запросу
	4,0	
МЭЗ-70	3,2	Цена направляется по запросу
	4,0	
<i>ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ</i>		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	355 020
	2,5	329 644
	3	318 176
	4	315 614
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	329 034
	3	309 636
	4	304 268
MP-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	343 186
	2,5	321 714
	3	303 414
	4	292 190
MP-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	315 126
	3	288 774
	4	279 502
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	358 924
	2,5	335 256
	3	314 150
	4	304 268
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	327 814
	3	302 316
	4	289 872

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 231 956
	4-5	1 228 906
ЦН-12М-67 (НАКС)	3	1 857 816
	4-5	1 850 374
ЦНИИИ-4	4	1 083 360
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 512 556
	3	1 318 332
	4-5	1 309 182
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2	997 960
	2,5	951 600
	3	882 060
ОЗЛ - 8	4-5	867 054
	2	713 578
	2,5	666 120
	3	661 118
	4-5	653 798
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	918 416
	2,5	871 812
	3	815 692
	4-5	800 930
МЭЗЦТ - 15 (НАКС)	2	949 160
	2,5	903 166
	3	823 988
	4-5	808 860
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	1 186 450
	3	1 031 144
	4-5	1 021 384
ЭА-400/10У (НАКС)	2	1 207 800
	2,5	1 200 480
	3	1 189 500
	4-5	1 186 572
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 247 694
	4-5	1 231 224
ЭА - 395/9 (НАКС)	2,5	2 440 000
	3	1 973 960
	4	1 936 140
	5	1 936 140
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	592 310
	4-5	591 944
ОЗЛ - 36	3	694 180
	4-5	685 884
НИАТ - 5	3	2 054 846
	4-5	2 037 888
НИАТ - 1	3	756 156
	4-5	751 276
НИИ - 48Г	3	854 610
	4-5	818 254
ОЗЛ - 9А	3	1 443 138
	4-5	1 414 834
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	933 300
	4-5	922 320
МНЧ-2	3	4 859 626
	4-5	4 837 056
ОЗЧ-2	3	1 868 918
	4	1 855 864
	5	1 855 864
ОЗЧ-6	3	1 851 716
	4	1 836 710
	5	1 836 710
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	7 607 432
ОЗЛ - 17У	3	3 123 200
	4	3 123 200



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
Св-08Г2С-Ультра	1,0	BS300 / 15кг	196 100	239 242				
		D300 / 15кг	203 950	248 819				
		D270 / 15кг	200 100	244 122				
		D200 / 5кг	211 300	257 786				
	1,2	Бочка / 250кг	200 300	244 366				
		BS300 / 18кг	181 950	221 979	V	V	V	
		D300 / 15кг	190 300	232 166	V	V	V	
		D270 / 15кг	186 100	227 042	V	V	V	
	1,6	D200 / 5кг	197 150	240 523	V	V	V	
		Бочка / 250кг	186 100	227 042	V	V	V	
		BS300 / 18кг	179 850	219 417			V	
		D300 / 15кг	188 200	229 604			V	
Св-08Г2С-О омедненная	0,8	D270 / 15кг	184 000	224 480			V	
		Бочка / 250кг	184 000	224 480			V	
		BS300 / 15кг	205 000	250 100	V			
		D300 / 15кг	213 400	260 348	V			
	1,0	D200 / 5кг	220 200	268 644	V			
		Бочка / 250кг	236 500	288 530	V			
		BS300 / 18кг	191 900	234 118	V		V	
		D300 / 15кг	200 300	244 366	V		V	
	1,2	D270 / 15кг	196 100	239 242	V		V	
		D200 / 5кг	207 100	252 662	V		V	
		Бочка / 250кг	196 100	239 242	V		V	
		BS300 / 18кг	177 700	216 794	V	V	V	V
1,6	D300 / 15кг	185 600	226 432	V		V	V	
	D270 / 15кг	181 900	221 918	V		V	V	
	D200 / 5кг	192 400	234 728	V		V	V	
	Бочка / 250кг	181 900	221 918	V		V	V	
Св-08Г2С	0,8	BS300 / 18кг	175 600	214 232	V		V	
		D300 / 15кг	184 000	224 480	V		V	
		D270 / 15кг	179 800	219 356	V		V	
		Бочка / 250кг	179 800	219 356	V		V	
	1,0	Бочка / 250кг	236 500	288 530				
		BS300 / 18кг	191 900	234 118				
		D300 / 15кг	200 300	244 366				
		D200 / 5кг	207 100	252 662				
	1,2	Бочка / 250кг	196 100	239 242				
		BS300 / 18кг	177 700	216 794	V	V		
		D300 / 15кг	185 600	226 432	V	V		
		D200 / 5кг	192 400	234 728	V	V		
	1,6	Бочка / 250кг	181 900	221 918	V	V		
		Мотки	168 250	205 265	V	V		
		BS300 / 18кг	175 600	214 232	V			
		D300 / 15кг	184 000	224 480	V			
	2,0	Бочка / 250кг	179 800	219 356	V			
		Мотки	167 750	204 655	V			
Мотки		166 700	203 374	V				
К415 / 25кг		180 850	220 637	V				
3,0	Мотки	165 650	202 093	V				
	К415 / 25кг	179 800	219 356	V				
	Мотки	164 600	200 812	V				
	К415 / 25кг	178 750	218 075	V				
4,0	Мотки	163 550	199 531					
	Мотки	163 550	199 531					
Св-10ГСМТ, Св-08ГСМТ	1,2	BS300 / 18кг	336 810	410 908	V			
	1,4	BS300 / 18кг	335 780	409 652	V			
	1,6	BS300 / 18кг	334 750	408 395	V			
Св-10ГСМТ-О, Св-08ГСМТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	336 810	410 908	V		V	
	1,6	BS300 / 18кг	334 750	408 395	V		V	
Св-08ГСНТ-О омедненная	1,2	BS300 / 18кг	368 740	449 863	V		V	
	1,6	BS300 / 18кг	363 590	443 580	V		V	
Св-08ГА	2,0	К415 / 25кг	173 250	211 365	V	V		
	3,0	К415 / 25кг	172 200	210 084	V	V		
	4,0	К415 / 25кг	171 150	208 803	V	V		
Св-08ГА	2,0	Мотки	166 950	203 679	V	V		
	3,0	Мотки	165 900	202 398	V	V		
	4,0	Мотки	164 850	201 117	V	V		
Св-10НМА	2,0	Мотки	164 850	201 117	V	V		
	3,0	Мотки	164 850	201 117	V	V		
	4,0	Мотки	164 850	201 117	V	V		
Св-10НМА	2,0	К415 / 25кг	249 600	304 512	V	V		
	3,0	К415 / 25кг	248 560	303 243	V	V		
	4,0	К415 / 25кг	247 520	301 974	V	V		
Св-10НМА	2,0	Мотки	239 200	291 824	V	V		
	3,0	Мотки	238 160	290 555	V	V		
	4,0	Мотки	237 120	289 286	V	V		
Св-10ГН	2,0	Мотки	237 120	289 286	V	V		
	3,0	Мотки	237 120	289 286	V	V		
	4,0	Мотки	237 120	289 286	V	V		
Св-10ГН	2,0	К415 / 25кг	365 650	446 093	V	V		
	3,0	К415 / 25кг	360 500	439 810	V	V		
	4,0	К415 / 25кг	357 410	436 040	V	V		
Св-10ГН	2,0	Мотки	345 050	420 961	V	V		
	3,0	Мотки	359 470	438 553	V	V		
	4,0	Мотки	340 930	415 935	V	V		
Св-10ГН	2,0	Мотки	338 870	413 421	V	V		
	3,0	Мотки	338 870	413 421	V	V		

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ULTRA

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
ULTRA-500 EN ISO 14341-A G 42 6 C1 3Si1 G 42 6 M21 3Si1 AWS A5.18: ER 70S-6	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,6	Бочка / 250кг						
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-550 EN ISO 14341-A G 46 6 C1 Z G 46 6 M21 Z AWS A5.28: ER 80S-G	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,6	Бочка / 250кг						
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-700 EN ISO 16834-A G 69 4 C1 Z G 69 4 M 21 Z AWS A5.28: ER 110S-G	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,6	Бочка / 250кг						
		BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-327 EN ISO 14171-A: S2Ni2 AWS A5.23: ENi2	3,0	K415 / 25	цена направляется по запросу					
		Розетка / 700-1200кг						
	4,0	K415 / 25кг						
		Розетка / 700-1200кг						

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАПЛАВОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 10543-98, с 01.07.2026

Продукция	Вид поставки	Ø, мм	Цена прейскуранта, руб./т	
			без НДС	с НДС
Нп-30ХГСА	BS300 / 18кг	1,2	329 000	401 380
		1,6	319 000	389 180
		2,0	310 000	378 200
	K415 / 25кг	2,0	305 000	372 100
		3,0	276 000	336 720
		4,0	271 000	330 620
Нп-30ХГСА	Мотки	2,0	275 000	335 500
		3,0	241 000	294 020
		4,0	239 000	291 580
		5,0	237 000	289 140

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕГИРОВАННУЮ ПРОВОЛОКУ

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	Прометей	РС	РКО
Св-08ГН2СМД	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-08ХН2ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-08ГН2МДТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н2ГТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н2ГСТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-04Н3ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-03ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		
Св-07ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			v		
	1,6	BS300 / 18кг				v		
	2,0	K415 / 25кг			v	v		
	3,0	K415 / 25кг			v	v		
	4,0	K415 / 25кг			v	v		

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРОШКОВУЮ СВАРОЧНУЮ ПРОВОЛОКУ

Поршковая	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	Прометей
СМС-81Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-91Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-82Т	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		
СМС-47А	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		



ПРАЙС - ЛИСТ НА СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ с НДС с 01.06.2026

Комплекты оборудования	Цена с НДС дилерская
Комплект PROMIG 350 S Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 S HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 S Кабель заземления 3м 50мм ²	165 880 Р
Комплект PROMIG 350 M Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 M HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 M Кабель заземления 3м 50мм ²	157 180 Р
Комплект PROMIG 500 S Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 S HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 500 S Кабель заземления 3м 70мм ²	178 640 Р
Комплект PROMIG 500 M Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 M HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 500 M Кабель заземления 3м 70мм ²	169 360 Р
Блок Житкостного Охлаждения для PROMIG M\S	26 680 Р
Соединительный шлангопакет для PROMIG M\S	
Комплект соединительных кабелей 5м, 50 мм ² , воздушное охлаждение	9 396 Р
Комплект соединительных кабелей 10м, 70 мм ² , воздушное охлаждение	19 082 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 70 мм ² , воздушное охлаждение	27 666 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 95 мм ² , воздушное охлаждение	36 366 Р
Комплект соединительных кабелей 20м, 95 мм ² , воздушное охлаждение	47 734 Р
Комплект соединительных кабелей 5м, 70 мм ² , жидкостное охлаждение	14 036 Р
Комплект соединительных кабелей 10м, 70 мм ² , жидкостное охлаждение	19 836 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 70 мм ² , жидкостное охлаждение	28 188 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 95 мм ² , жидкостное охлаждение	37 236 Р
Комплект соединительных кабелей 20м, 95 мм ² , жидкостное охлаждение	48 894 Р
Комплект PROWAVE 500 Подающий механизм Тележка встроенная Блок Житкостного Охлаждения Сварочная горелка модели Parker SGB501W, 5 м Кабель заземления, 3м (70 мм ²) Комплект соединительных кабелей ЖО, 10м	408 320 Р
Комплект PROMIG-500XP Подающий механизм Тележка встроенная Блок Житкостного Охлаждения Сварочная горелка модели Parker DMB 501W, 3 м Кабель заземления, 3м (70 мм ²) Комплект соединительных кабелей ЖО, 10м	305 080 Р
Горелка Parker SGB360A 5 метров (MIG/MAG)	13 125 Р
Горелка Parker SGB501W 5 метров (MIG/MAG)	18 000 Р
Горелка Parker DMB 501W 3 м (MIG/MAG)	25 125 Р
Моноблок STEADY MIG 350 Источник сварочного тока ARCUS STEADY MIG 350 Кабель заземления Сварочная горелка (36KD 3м, EBPO)	115 130 Р
Дуговой сварочный аппарат SAW-1250 Сварочный источник SAW-1250 Трактор для сварки под флюсом с наклонной штангой Пульт управления трактором Соединительные кабели 15м (95мм ²)	414 700 Р
Дуговой сварочный аппарат SAW-1500 Сварочный источник SAW-1500 Трактор для сварки под флюсом с наклонной штангой Пульт управления трактором Соединительные кабели 15м (95мм ²)	472 700 Р

Комплекты оборудования	Цена с НДС дилерская
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-3000R Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокну 10 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	900 000 Р
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-3000B Источник ARCUS ARC 3000. Длина оптоволокну 15 м. Система управления - Relfar Чиллер - Hanli	900 000 Р
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-6000R Источник RAYCUS RFL-6000. Длина оптоволокну 20 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	2 111 250 Р
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-6000B Источник ARCUS ARC 6000. Длина оптоволокну 25 м. Система управления - Relfar Чиллер - Hanli	2 111 250 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-2000 (Механизм подачи - 1 проволока) Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокну 10 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	791 250 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 1 проволока) Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокну 10 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	900 000 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 2 проволоки) Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокну 10 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	941 250 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 4 проволоки) Источник ARCUS ARC 3000. Длина оптоволокну 10 м. Система управления - Relfar Чиллер - Hanli	1 050 000 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-6000 (Механизм подачи - 4 проволоки) Источник RAYCUS RFL-6000. Длина оптоволокну 20 м. Система управления - Sup Чиллер - Hanli	2 265 000 Р
Аппарат лазерной сварки LARC-6000 (Механизм подачи - 4 проволоки) Источник ARCUS ARC RFL-6000. Длина оптоволокну 25 м. Система управления - Relfar Чиллер - Hanli	2 265 000 Р
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-2kW Цельносварная термообработанная станина Алюминиевая экструдированная балка портала Источник лазерного излучения – Raycus Система управления Bosch Стабилизатор напряжения Вытяжной вентилятор Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-3kW Цельносварная термообработанная станина Алюминиевая экструдированная балка портала Источник лазерного излучения – Raycus Система управления Bosch Стабилизатор напряжения Вытяжной вентилятор Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-6kW Цельносварная термообработанная станина Алюминиевая экструдированная балка портала Источник лазерного излучения – Raycus Система управления Bosch Стабилизатор напряжения Вытяжной вентилятор Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1560-3kW Цельносварная термообработанная станина Алюминиевая экструдированная балка портала Источник лазерного излучения – Raycus Система управления Bosch Стабилизатор напряжения Вытяжной вентилятор Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)	

Комплекты оборудования

Цена с НДС дилерская

Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1560-6kW

Цельносварная термообработанная станина

Алюминиевая экструдированная балка портала

Источник лазерного излучения – Raycus

Система управления Bosch

Стабилизатор напряжения

Вытяжной вентилятор

Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)