

ПРАЙС-ЛИСТ

ООО "СМС"

Адрес: Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 617-69-45; +7 (495) 617-69-47

E-mail: info@svarms.ru www.svarms.ru
sms@arcus.ru

ООО "ЧЗСМ"

Адрес: 162608 Вологодская обл., г.Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33

тел: +7 (8202) 53-88-05

E-mail: link@arcus.ru
kapyrina.sl@arcus.ru

ООО "МЭЗ"

Адрес: 455002, Челябинская обл., Магнитогорск, шоссе Белорецкое, д.5

тел: +7 (3519) 24-17-59; +7 (3519) 24-14-84; +7 (3519) 24-34-07

E-mail: info@magelectrod.ru www.magelectrod.ru

ООО "АМЕТА-ЭЛЕКТРОД"

Адрес: 247434, Республика Беларусь, г.Светлогорск ул.Авиационная,3-я

Телефон: +375-23-423-81-66

E-mail: ameta.sales@arcus.ru

Единый центр продаж

Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 500-50-53

тел: 8 (800) 101-30-90 звонок по России бесплатный

тел: +7 (495) 617-69-50; +7 (495) 617-69-45

E-mail: info@arcus.ru www.arcus.ru



перейти на сайт
промышленной группы
arcus.ru



посмотреть видео-ролик
о промышленной группе
ARCUS





ПРАЙС - ЛИСТ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) без НДС с 01.08.2026

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
МР-3 ЛЮКС (НАКС)	3	235 700
	4-5	228 700
УЛЬТРА (НАКС)	3	243 600
	4	240 900
МР-3 (НАКС; РКО)	2	276 900
	2,5	229 000
	3	210 700
	4-5	204 500
МР-3 ОПТИМА (НАКС)	3	222 200
	4-5	215 500
ОЗС-4 (НАКС)	3	218 600
	4-5	213 400
АНО-4 (НАКС)	3	220 100
	4-5	216 100
АНО-21 (НАКС)	2	300 800
	2,5	263 500
	3	245 100
	4-5	238 900
МК-46.00 (НАКС)	2	414 000
	2,5	343 700
	3	303 000
	4-5	295 400
ОЗС - 12 (НАКС; РКО)	2	319 000
	2,5	271 800
	3	242 900
	4-5	236 400
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	229 900
	2,5	197 600
	3	180 900
	4-5	173 400
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	256 800
	2,5	215 000
	3	195 500
	4-5	192 000
УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75	3	198 300
	4	193 100
	5	193 100
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	238 600
	2,5	217 100
	3	188 400
	4	182 400
	5	182 400
УОНИИ-13/45 ОСТ 5.9224-75	3	204 900
	4	199 900
	5	199 900
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	188 600
	4	187 300
	5	187 300
УОНИИ-13/45 А ОСТ 5.9224-75	3	204 900
	4	199 900
	5	199 900
УОНИ-13/55 А	3	179 000
	4	178 800
	5	178 800
УОНИ-13/55 У	3	186 500
	4	186 200
	5	186 200
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	148 800
	4	147 700
	5	147 700
<i>Прутки СВ08А</i>		
Л=700 мм	3	169 100
Л=900 мм	4	168 100

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(2 ГРУППА)		
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей		
УОНИ-13/65	3	185 700
	4-5	181 800
ТМУ-21У (НАКС)	3	174 300
	4-5	167 900
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	213 200
Для сварки высокопрочных сталей		
УОНИ-13/85	3	254 400
	4-5	250 100
Для сварки теплоустойчивых сталей		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	239 800
	4-5	234 900
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	275 800
	4-5	272 500
ЦЛ-39 (НАКС)	2,5	287 100
Для наплавки на рабочие поверхности изделий		
МЭЗТ-590	4-5	226 300
МЭЗТ-620	4-5	230 100
АНП-13	3	257 400
	4-5	257 300
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	606 700
	4-5	594 600
ОЗИ-3	3	687 900
	4-5	686 700
ОЗН- 300М	3	170 900
	4-5	158 800
ОЗН- 400М	3	174 900
	4-5	172 100
Т-590	4-5	670 500
Т-620	4	756 600
	5	756 600
Для сварки труб		
МЭЗЛБ-52У (НАКС, ПАО Газпром)	2,6	254 600
	3,2	226 100
	4	224 000
МЭЗ-60 (НАКС, ПАО Газпром)	3,2	Цена направляется по запросу
	4,0	
МЭЗ-65 ПАО Газпром)	3,2	
МЭЗ-70К	4,0	
МЭЗ-70	3,2	
	4,0	
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	308 500
	2,5	286 500
	3	276 500
	4	274 300
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	285 900
	3	269 100
	4	264 400
МР-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	298 200
	2,5	279 600
	3	263 700
	4	253 900
МР-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	273 800
	3	251 000
	4	242 900
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	311 900
	2,5	291 300
	3	273 000
	4	264 400
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	284 900
	3	262 700
	4	251 900

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 009 800
	4-5	1 007 300
ЦН-12М-67 (НАКС)	3	1 522 800
	4-5	1 516 700
ЦНИИН-4	4	888 000
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 239 800
	3	1 080 600
	4-5	1 073 100
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2,0	818 000
	2,5	780 000
	3	723 000
	4-5	710 700
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	584 900
	2,5	546 000
	3	541 900
	4-5	535 900
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	752 800
	2,5	714 600
	3	668 600
	4-5	656 500
МЭЗЦТ - 15 (НАКС)	2	778 000
	2,5	740 300
	3	675 400
	4-5	663 000
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	972 500
	3	845 200
	4-5	837 200
ЭА-400/10У (НАКС)	2	990 000
	2,5	984 000
	3	975 000
	4-5	972 600
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 022 700
	4-5	1 009 200
ЭА - 395/9 (НАКС)	2,5	2 000 000
	3	1 618 000
	4	1 587 000
	5	1 587 000
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	485 500
	4-5	485 200
ОЗЛ - 36	3	569 000
	4-5	562 200
НИАТ - 5	3	1 684 300
	4-5	1 670 400
НИАТ - 1	3	619 800
	4-5	615 800
НИИ - 48Г	3	700 500
	4-5	670 700
ОЗЛ - 9А	3	1 182 900
	4-5	1 159 700
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	765 000
	4-5	756 000
МНЧ-2	3	3 983 300
	4-5	3 964 800
ОЗЧ-2	3	1 531 900
	4	1 521 200
	5	1 521 200
ОЗЧ-6	3	1 517 800
	4	1 505 500
	5	1 505 500
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	6 235 600
ОЗЛ-17У	3	2 560 000
	4	2 560 000



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору



ПРАЙС - ЛИСТ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) с НДС с 01.08.2026

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
МР-3 ЛЮКС (НАКС)	3	287 554
	4-5	279 014
УЛЬТРА (НАКС)	3	297 192
	4	293 898
МР-3 (НАКС; РКО)	2	337 818
	2,5	279 380
	3	257 054
	4-5	249 490
МР-3 ОПТИМА (НАКС)	3	271 084
	4-5	262 910
ОЗС-4 (НАКС)	3	266 692
	4-5	260 348
АНО-4 (НАКС)	3	268 522
	4-5	263 642
АНО-21 (НАКС)	2	366 976
	2,5	321 470
	3	299 022
	4-5	291 458
МК-46.00 (НАКС)	2	505 080
	2,5	419 314
	3	369 660
	4-5	360 388
ОЗС - 12 (НАКС; РКО)	2	389 180
	2,5	331 596
	3	296 338
	4-5	288 408
УОНИ-13/55 (НАКС; РС; РКО)	2	280 478
	2,5	241 072
	3	220 698
	4-5	211 548
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	313 296
	2,5	262 300
	3	238 510
	4-5	234 240
УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75	3	241 926
	4	235 582
	5	235 582
УОНИ-13/45 (НАКС; РКО)	2	291 092
	2,5	264 862
	3	229 848
	4	222 528
	5	222 528
УОНИИ-13/45 ОСТ 5.9224-75	3	249 978
	4	243 878
	5	243 878
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	230 092
	4	228 506
	5	228 506
УОНИИ-13/45 А ОСТ 5.9224-75	3	249 978
	4	243 878
	5	243 878
УОНИ-13/55 А	3	218 380
	4	218 136
	5	218 136
УОНИ-13/55 У	3	227 530
	4	227 164
	5	227 164
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	181 536
	4	180 194
	5	180 194
<i>Прутки СВ08А</i>		
L=700 мм	3	206 302
L=900 мм	4	205 082

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(2 ГРУППА)		
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей		
УОНИ-13/65	3	226 554
	4-5	221 796
ТМУ-21У (НАКС)	3	212 646
	4-5	204 838
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	260 104
Для сварки высокопрочных сталей		
УОНИ-13/85	3	310 368
	4-5	305 122
Для сварки теплоустойчивых сталей		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	292 556
	4-5	286 578
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	336 476
	4-5	332 450
ЦЛ-39 (НАКС)	2,5	350 262
Для наплавки на рабочие поверхности изделий		
МЭЗТ-590	4-5	276 086
МЭЗТ-620	4-5	280 722
АНП-13	3	314 028
	4-5	313 906
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	740 174
	4-5	725 412
ОЗИ-3	3	839 238
	4-5	837 774
ОЗН- 300М	3	208 498
	4-5	193 736
ОЗН- 400М	3	213 378
	4-5	209 962
Т-590	4-5	818 010
Т-620	4	923 052
	5	923 052
Для сварки труб		
МЭЗЛБ-52У (НАКС, ПАО Газпром)	2,6	310 612
	3,2	275 842
	4	273 280
МЭЗ-60 (НАКС, ПАО Газпром, Транснефть)	3,2	Цена направляется по запросу
	4,0	
МЭЗ-65 (ПАО Газпром)	3,2	
МЭЗ-70К	4,0	
МЭЗ-70	3,2	
	4,0	
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	376 370
	2,5	349 530
	3	337 330
	4	334 646
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	348 798
	3	328 302
	4	322 568
МР-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	363 804
	2,5	341 112
	3	321 714
	4	309 758
МР-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	334 036
	3	306 220
	4	296 338
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	380 518
	2,5	355 386
	3	333 060
	4	322 568
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	347 578
	3	320 494
	4	307 318

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 231 956
	4-5	1 228 906
ЦН-12М-67 (НАКС)	3	1 857 816
	4-5	1 850 374
ЦНИИН-4	4	1 083 360
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 512 556
	3	1 318 332
	4-5	1 309 182
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2	997 960
	2,5	951 600
	3	882 060
	4-5	867 054
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	713 578
	2,5	666 120
	3	661 118
	4-5	653 798
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	918 416
	2,5	871 812
	3	815 692
	4-5	800 930
МЭЗЦТ - 15 (НАКС)	2	949 160
	2,5	903 166
	3	823 988
	4-5	808 860
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	1 186 450
	3	1 031 144
	4-5	1 021 384
ЭА-400/10У (НАКС)	2	1 207 800
	2,5	1 200 480
	3	1 189 500
	4-5	1 186 572
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 247 694
	4-5	1 231 224
ЭА - 395/9 (НАКС)	2,5	2 440 000
	3	1 973 960
	4	1 936 140
	5	1 936 140
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	592 310
	4-5	591 944
ОЗЛ - 36	3	694 180
	4-5	685 884
НИАТ - 5	3	2 054 846
	4-5	2 037 888
НИАТ - 1	3	756 156
	4-5	751 276
НИИ - 48Г	3	854 610
	4-5	818 254
ОЗЛ - 9А	3	1 443 138
	4-5	1 414 834
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	933 300
	4-5	922 320
МНЧ-2	3	4 859 626
	4-5	4 837 056
ОЗЧ-2	3	1 868 918
	4	1 855 864
	5	1 855 864
ОЗЧ-6	3	1 851 716
	4	1 836 710
	5	1 836 710
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	7 607 432
ОЗЛ - 17У	3	3 123 200
	4	3 123 200



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 20000 руб./тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5 - 6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
Св-08Г2С-Ультра	1,0	BS300 / 15кг	210 100	256 322				
		D300 / 15кг	218 000	265 960				
		D270 / 15кг	214 100	261 202				
		D200 / 5кг	225 300	274 866				
	1,2	Бочка / 250кг	214 300	261 446				
		BS300 / 18кг	196 000	239 120	✓	✓	✓	
		D300 / 15кг	204 300	249 246	✓	✓	✓	
		D270 / 15кг	200 100	244 122	✓	✓	✓	
	1,6	D200 / 5кг	211 200	257 664	✓	✓	✓	
		Бочка / 250кг	200 100	244 122	✓	✓	✓	
		BS300 / 18кг	193 900	236 558			✓	
		D300 / 15кг	202 200	246 684			✓	
Св-08Г2С-О омедненная	0,8	D270 / 15кг	198 000	241 560			✓	
		Бочка / 250кг	198 000	241 560			✓	
	1,0	BS300 / 15кг	219 000	267 180	✓			
		D300 / 15кг	227 400	277 428	✓			
		D200 / 5кг	234 200	285 724	✓			
	1,2	Бочка / 250кг	250 500	305 610	✓			
		BS300 / 18кг	205 900	251 198	✓		✓	
		D300 / 15кг	214 300	261 446	✓		✓	
		D270 / 15кг	210 100	256 322	✓		✓	
	1,6	D200 / 5кг	221 100	269 742	✓		✓	
		Бочка / 250кг	210 100	256 322	✓		✓	
Св-08Г2С	0,8	BS300 / 18кг	191 700	233 874	✓	✓	✓	✓
		D300 / 15кг	199 600	243 512	✓	✓	✓	✓
		D270 / 15кг	195 900	238 998	✓	✓	✓	✓
		D200 / 5кг	206 400	251 808	✓	✓	✓	✓
	1,0	Бочка / 250кг	195 900	238 998	✓	✓	✓	✓
		BS300 / 18кг	189 600	231 312	✓		✓	
		D300 / 15кг	198 000	241 560	✓		✓	
		D270 / 15кг	193 800	236 436	✓		✓	
	1,2	Бочка / 250кг	193 800	236 436	✓		✓	
		BS300 / 18кг	189 600	231 312	✓		✓	
		D300 / 15кг	198 000	241 560	✓		✓	
		Бочка / 250кг	193 800	236 436	✓		✓	
Св-10ГСМТ, Св-08ГСМТ	0,8	Мотки	181 800	221 796	✓			
		BS300 / 18кг	180 700	220 454	✓			
		K415 / 25кг	194 900	237 778	✓			
		Мотки	179 700	219 234	✓			
	1,0	K415 / 25кг	193 800	236 436	✓			
		Мотки	178 600	217 892	✓			
		K415 / 25кг	192 800	235 216	✓			
		Мотки	177 600	216 672				
	1,2	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓	✓		
		D300 / 15кг	349 900	426 878	✓			
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓			
		Мотки	182 400	222 528	✓	✓		
Св-10ГСМТ-О, Св-08ГСМТ-О омедненная	0,8	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
	1,0	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
	1,2	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
Св-08ГА	0,8	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
	1,0	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
	1,2	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
Св-10НМА	0,8	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
	1,0	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
	1,2	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
Св-10ГН	0,8	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
	1,0	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	
	1,2	BS300 / 18кг	350 800	427 976	✓		✓	
		D300 / 15кг	348 800	425 536	✓		✓	
		BS300 / 18кг	348 800	425 536	✓		✓	
		Мотки	182 400	222 528	✓		✓	



ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ULTRA

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
ULTRA-500 EN ISO 14341-A G 42 6 C1 3Si1 G 42 6 M21 3Si1 AWS A5.18: ER 70S-6	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг			v	v		
		D300 / 15кг			v	v		
		D200 / 5кг			v	v		
		Бочка / 250кг			v	v		
	1,6	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-550 EN ISO 14341-A G 46 6 C1 Z G 46 6 M21 Z AWS A5.28: ER 80S-G	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг			v	v		
		D300 / 15кг			v	v		
		D200 / 5кг			v	v		
		Бочка / 250кг			v	v		
	1,6	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-700 EN ISO 16834-A G 69 4 C1 Z G 69 4 M 21 Z AWS A5.28: ER 110S-G	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
		D300 / 15кг						
		D200 / 5кг						
	1,2	BS300 / 18кг			v			
		D300 / 15кг			v			
		D200 / 5кг			v			
		Бочка / 250кг			v			
	1,6	BS300 / 18кг						
		D300 / 15кг						
		Бочка / 250кг						
ULTRA-327 EN ISO 14171-A: S2Ni2 AWS A5.23: ENi2	3,0	K415 / 25	цена направляется по запросу		v			
		Розетка / 700-1200кг			v			
	4,0	K415 / 25кг			v			
		Розетка / 700-1200кг			v			

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАПЛАВОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 10543-98, с 01.08.2026

Продукция	Вид поставки	Ø, мм	Цена прейскуранта, руб./т	
			без НДС	с НДС
Нп-30ХГСА	BS300 / 18кг	1,2	338 500	389 180
		1,6	328 500	376 980
		2,0	319 500	366 000
	K415 / 25кг	2,0	314 500	359 900
		3,0	285 500	324 520
		4,0	280 500	318 420
Нп-30ХГСА	Мотки	2,0	287 500	323 300
		3,0	253 500	281 820
		4,0	251 500	279 380
		5,0	249 500	276 940



ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕГИРОВАННУЮ ПРОВОЛОКУ

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	Прометей	РС	РКО
Св-08ГН2СМД	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-08ХН2ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-08ГН2МДТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н2ГТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н2ГСТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н3ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-03ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-07ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		



ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРОШКОВУЮ СВАРОЧНУЮ ПРОВОЛОКУ

Поршковая	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	Прометей
СМС-81Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-91Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-82Т	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		
СМС-47А	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		



ПРАЙС - ЛИСТ НА СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ с НДС с 01.06.2026

Комплекты оборудования		РРЦ с НДС (цена для маркетплейса)
Комплект PROMIG 350 S		334 620 Р
Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 S		
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 S		
Кабель заземления 3м 50мм2		
Комплект PROMIG 350 M		317 070 Р
Сварочный источник ARCUS PROMIG 350 M		
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 350 M		
Кабель заземления 3м 50мм2		
Комплект PROMIG 500 S		360 360 Р
Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 S		
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 500 S		
Кабель заземления 3м 70мм2		
Комплект PROMIG 500 M		341 640 Р
Сварочный источник ARCUS PROMIG 500 M		
HF-10 подающее устройство для ARCUS PROMIG 500 M		
Кабель заземления 3м 70мм2		
Блок Житкостного Охлаждения для PROMIG M\S		53 820 Р
Соединительный шлангопакет для PROMIG M\S		
Комплект соединительных кабелей 5м, 50 мм², воздушное охлаждение		18 954 Р
Комплект соединительных кабелей 10м, 70 мм², воздушное охлаждение		38 493 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 70 мм², воздушное охлаждение		55 809 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 95 мм², воздушное охлаждение		73 359 Р
Комплект соединительных кабелей 20м, 95 мм², воздушное охлаждение		96 291 Р
Комплект соединительных кабелей 5м, 70 мм², жидкостное охлаждение		28 314 Р
Комплект соединительных кабелей 10м, 70 мм², жидкостное охлаждение		40 014 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 70 мм², жидкостное охлаждение		56 862 Р
Комплект соединительных кабелей 15м, 95 мм², жидкостное охлаждение		75 114 Р
Комплект соединительных кабелей 20м, 95 мм², жидкостное охлаждение		98 631 Р
Комплект PROWAVE 500		823 680 Р
Подающий механизм		
Тележка встроенная		
Блок Житкостного Охлаждения		
Сварочная горелка модели Parker SGB501W, 5 м		
Кабель заземления, 3м (70 мм2)		
Комплект соединительных кабелей ЖО, 10м		
Комплект PROMIG-500XP		615 420 Р
Подающий механизм		
Тележка встроенная		
Блок Житкостного Охлаждения		
Сварочная горелка модели Parker DMB 501W, 3 м		
Кабель заземления, 3м (70 мм2)		
Комплект соединительных кабелей ЖО, 10м		
Горелка Parker SGB360A 5 метров (MIG/MAG)		20 475 Р
Горелка Parker SGB501W 5 метров (MIG/MAG)		28 080 Р
Горелка Parker DMB 501W 3 м (MIG/MAG)		39 195 Р
Моноблок STEADY MIG 350		232 245 Р
Источник сварочного тока ARCUS STEADY MIG 350		
Кабель заземления		
Сварочная горелка (36KD 3м, EBPO)		
Дуговой сварочный аппарат SAW-1250		836 550 Р
Сварочный источник SAW-1250		
Трактор для сварки под флюсом с наклонной штангой		
Пульт управления трактором		
Соединительные кабели 15м (95мм2)		
Дуговой сварочный аппарат SAW-1500		
Сварочный источник SAW-1500		

Комплекты оборудования		РРЦ с НДС (цена для маркетплейса)
Трактор для сварки под флюсом с наклонной штангой	953 550 ₽	
Пульт управления трактором		
Соединительные кабели 15м (95мм2)		
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-3000R	1 404 000 ₽	
Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокну 10 м.		
Система управления - Sup		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-3000B	1 404 000 ₽	
Источник ARCUS ARC 3000. Длина оптоволокну 15 м.		
Система управления - Relfar		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-6000R	3 293 550 ₽	
Источник RAYCUS RFL-6000. Длина оптоволокну 20 м.		
Система управления - Sup		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной чистки LCLEAN-6000B	3 293 550 ₽	
Источник ARCUS ARC 6000. Длина оптоволокну 25 м.		
Система управления - Relfar		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки Pro LARC-1500 AIR (Механизм подачи - 1 проволока)	681 950 ₽	
Источник Arcus (BWT). Длина оптоволокну 7 м.		
Система управления - Sup, Пистолет SUP31F		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки Steady LARC-1500 AIR (Механизм подачи - 1 проволока)	699 200 ₽	
Источник RAYCUS CE. Длина оптоволокну 7 м.		
Система управления - Sup, Пистолет SUP31F		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки Steady LARC-1500 (Механизм подачи - 1 проволока)	542 800 ₽	
Источник RAYCUS CE. Длина оптоволокну 10 м.		
Система управления - Sup, Пистолет SUP33T		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки Steady LARC-2000 (Механизм подачи - 2 проволоки)	783 150 ₽	
Источник RAYCUS CE. Длина оптоволокну 10 м.		
Система управления - Sup, Пистолет SUP33T		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки Pro LARC-2000 (Механизм подачи - 2 проволоки)	868 250 ₽	
Источник Arcus (BWT). Длина оптоволокну 15 м.		
Система управления - Sup, Пистолет SUP33T		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки LARC-2000 (Механизм подачи - 1 проволока)	1 234 350 ₽	
Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокну 10 м.		
Система управления - Sup		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 1 проволока)	1 404 000 ₽	
Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокну 10 м.		
Система управления - Sup		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 2 проволоки)	1 468 350 ₽	
Источник RAYCUS RFL-3000. Длина оптоволокну 10 м.		
Система управления - Sup		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки LARC-3000 (Механизм подачи - 4 проволоки)	1 638 000 ₽	
Источник ARCUS ARC 3000. Длина оптоволокну 15 м.		
Система управления - Relfar		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки LARC-6000 (Механизм подачи - 4 проволоки)	3 533 400 ₽	
Источник RAYCUS RFL-6000. Длина оптоволокну 20 м.		
Система управления - Sup		
Чиллер - Hanli		
Аппарат лазерной сварки LARC-6000 (Механизм подачи - 4 проволоки)	3 533 400 ₽	
Источник ARCUS ARC RFL-6000. Длина оптоволокну 25 м.		
Система управления - Relfar		
Чиллер - Hanli		
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-2kW		
Цельносварная термообработанная станина		
Алюминиевая экструдированная балка портала		
Источник лазерного излучения – Raycus		
Система управления Bosch		

Комплекты оборудования		РРЦ с НДС (цена для маркетплейса)
Стабилизатор напряжения		
Вытяжной вентилятор		
Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)		
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-3kW		
Цельносварная термообработанная станина		
Алюминиевая экструдированная балка портала		
Источник лазерного излучения – Raycus		
Система управления Bosch		
Стабилизатор напряжения		
Вытяжной вентилятор		
Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)		
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1530-6kW		
Цельносварная термообработанная станина		
Алюминиевая экструдированная балка портала		
Источник лазерного излучения – Raycus		
Система управления Bosch		
Стабилизатор напряжения		
Вытяжной вентилятор		
Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)		
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1560-3kW		
Цельносварная термообработанная станина		
Алюминиевая экструдированная балка портала		
Источник лазерного излучения – Raycus		
Система управления Bosch		
Стабилизатор напряжения		
Вытяжной вентилятор		
Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)		
Комплекс лазерной резки LPlate серия G-1560-6kW		
Цельносварная термообработанная станина		
Алюминиевая экструдированная балка портала		
Источник лазерного излучения – Raycus		
Система управления Bosch		
Стабилизатор напряжения		
Вытяжной вентилятор		
Блок подготовки режущего газа (система фильтрации)		